decopersianas
Armonía Interior

TOLDOS Y PÉRGOLAS

www.decopersianas.com.co

2025

Decopersianas, a la vanguardia en diseño y funcionalidad, transformando balcones, patios, restaurantes, fincas y centros de recreación en espacios llenos de vida.
Creamos ambientes únicos para áreas grandes y pequeñas, donde cada espacio se convierte en una oportunidad para disfrutar y compartir.

TOLDOS

Los toldos son productos diseñados para satisfacer la necesidad de cobertura y protección solar de los establecimientos comerciales, terrazas privadas, Ventanas, Balcones, Patios, Zonas Verdes y Fachadas.

Aunque los tejido acrílico Acrysun tienen excepcionales características de impermeabilidad , estos productos no deben ser usados como un techo fijo, ni deben ser utilizados como una protección contra la lluvia.

A hoy representan una solución estética práctica, discreta y atemporal para todo tipo de espacios.



TIPOS DE TOLDOS

- TOLDO MYKONOS - **VERTICAL GUIADA CON GUAYA EN SUS LATERALES**
- TOLDO VÉRTICE - **EXTENSIBLE CON DOS BRAZOS LATERALES**
- TOLDO OCTOPUS - TOLDO DE ALTA RESITENCIA **EXTENSIBLE PARA ÁREAS GRANDES**
- TOLDO SEMICOFRE - **TOLDOS DE ALTA RESISTENCIA EXTENSIBLE CON CASETERA**



*Imágenes no están sujetas a la imagen de referencia.

TOLDO MYKONOS

TOLDO VERTICAL GUIADO CON GUAYA

Este toldo es una enrollable exterior, en tubo galvanizado, con sistema de guaya, que deben ser instalados o anclados a piso o a pared evitando que la tela se mueva.

- **Resiste vientos de hasta 25Km/h.**
- **Uso: ideal para cubrir espacios de grandes dimensiones.**
- **Guiado por guaya de acero inoxidable.**
- **Accionamiento: Manual , Motorizado o Dual**
- **Fácil instalación a pared o a techo (Especificación)**
- **Medida máxima 5,0m x 5,0 m**
- **Toldos con medidas mayores al ancho de la tela, serán fabricados con unión horizontal en tela Screen y Vertical en tela Acrysun**
- **Perfil Clásico.**
- **Tela : Acrysun & Screen (Opción estampado)**

*Imágenes no están sujetas a la ima

TOLDO EXTENSIBLE

VÉRTICE

DOS BRAZOS LATERALES

- Toldos con **2 Brazos** Articulados de gran resistencia y diferentes medidas: desde 1,50 hasta 3,50 m.
- Soportes Laterales: **para anclar a pared o techo**.
- Opción de **brazo cruzado**. Si la Proyección y el ancho son iguales, también cuando su ancho no supera en 60 cm a la Proyección.
- Inclinación ajustable, mínimo de 30º.
- Accesorios adicionales:
  - Tejadillo de aluminio. Color blanco
  - Faldilla
  - Soportes telescópicos (2.80m): cuida el toldo de los vientos fuertes, alargando la vida útil del producto.
- Medidas: Hasta 5,0 m ancho x proyección de 3,50 m.
- Resiste vientos hasta de 35 KM/H.
- En toldos extensibles motorizados a partir de 7 metros deben llevar motor 100/12.

***Imágenes no están sujetas a la imagen de referencia.**



TOLDO EXTENSIBLE

OCTOPUS

RECOMENDADO PARA ÁREAS GRANDES

- Toldos de 2 hasta 5 Brazos articulados de gran resistencia, desde 1.50 m hasta 4.0 m proyección .
- Soportes a pared o techo/pared , cada 1,50 m.
- Lira de seguridad, si el toldo supera los 6 m de ancho.
- Inclinación ajustable mínimo de 30 Grados.
- Opción brazos cruzados si la Proyección y el ancho son iguales, también cuando su ancho no supera a su proyección mínima de 60cms
- Accesorios adicionales:
  - Tejadillo Galvanizado
  - Soporte telescópico (Se recomienda poner cuando la proyección es mayor a 2,5 m en adelante.
  - Faldilla de 25cm (Estampado opcional)
  - Medidas: Hasta 14m ancho x Proyección 4,0 m.
- En toldos extensibles motorizados a partir de 7 metros deben llevar motor 100/12.
- Esta referencia no se puede fabricar en ningún tipo de screen.

*La Barra cuadrada le permite tener mayor resistencia y estabilidad.

TOLDO EXTENSIBLE
SEMI-COFRE

TOLDO PARA GRANDES ÁREAS

*Imágenes no están sujetas a la imagen de referencia.

El sistema semi-cofre le permite proteger la lona, el motor y el herraje.

- Toldos de 2 hasta 5 Brazos articulados de gran resistencia, **desde 1,50 m hasta 4.0 m de proyección.**
- Instalación únicamente **a pared debido a su casetera.**
- Soporte a pared, **cada 1,50 m.**
- Lira de seguridad, **si el toldo supera los 6 m de ancho.**
- Inclinación ajustable **mínimo de 30º.**
- **Tiene opción de brazo cruzado.**
- Accesorios adicionales :
  - Apoyo telescópico, **debe incorporarse cuando la proyección supera los 2,50 mt.**
  - Faldilla **25 CM**
- MEDIDAS: **Hasta 14,0 m ancho x 4,0 m Proyecciòn**

TELA ACRYSUN

Material Acrílico: Es el material más usado para la fabricación de todo tipo de toldos.

- 100% fibra acrílica teñida en masa.
- Solidez del color
- Protege contra los rayos UV.
- Privacidad y tacto agradable.
- Baja su temperatura ambiental hasta en 8 Grados
- Disponible en ancho de 1.20 m.
- La tela Acrysun es semi-impermeable.
- Todos los toldos van cocidos con hilo color blanco

CARTA DE COLORES

TIPOS DE ACCIONAMIENTOS

MANUAL: MANIVELA

IMPORTANTE

*Imágenes no están sujetas a la imagen de referencia.

MOTORIZADO: SISTEMA SILENCIOSO

- Motor asistido con manivela en (Caso de que no haya luz),
- Manivela incluida

En toldos con motores asistidos no se debe manipular la manivela cuando esté conectado a la corriente, ya que afectará el funcionamiento del mismo, solo en caso de fallas de energía se manipulará manualmente.

MÍNIMOS Y MÁXIMOS

EN LAS MEDIDAS DE LOS TOLDOS

TIPO DE TOLDO / MEDIDAS		DESDE	HASTA
VÉRTICE	ANCHO	1,50 m	5,0 m
	PROYECCIÓN	1,50 m	3,50 m
OCTOPUS	ANCHO	2,00 m	14,0 m
	PROYECCIÓN	1,50 m	4,0 m
SEMICOFRE	ANCHO	2,00 m	14,0 m
	PROYECCIÓN	1,50 m	4,0 m
MYKONOS	ANCHO	1,25 m	5,0 m
	ALTURA MÁXIMA	5,0 m	

INCLINACIÓN

En el caso de los toldos extensibles (Vértice, Octopus y Semicofre) la inclinación siempre es mínimo 30 grados. En el Toldo Mykonos N.A

TOLDOS
FOTOS



decopersianas
Armonía Interior

TOLDOS
FOTOS

decopersianas
Armonía Interior

PÉRGOLAS

Perfecta síntesis de diseño y funcionalidad que ofrecen una nueva forma de disfrutar de la pérgola SAFRA durante todo el año.

Las pérgolas redefinen el concepto de exterior creando nuevos espacios que conectan el interior y el exterior gracias a productos personalizados y de vanguardia.



LÍNEA DE PÉRGOLAS

- **Crean** un ambiente en un espacio definido.
- **Protegen** de sol o lluvias suaves.
- **Alternativa fácil** de lograr espacios con estructura simple y lujosa.
- **Formada por paños**, por lo general de 54 cm de ancho,
- unidos por palillos de aluminio extruido, dándole su estilo de romana.
- **Funciona** como cámara de aislamiento térmico.
- **Estabilidad** estructural fuerte.
- **Accionamiento:**
  - Manual (Cuerda Nylon)
- **Medidas:**
  - Mínimo 1.50 m de ancho x 2 m de proyección.
  - Máximo 5.80 m de ancho x 5.80 m de proyección.
  - Máximo 2.8m alto.
  - Nuestra estructura es de 80 MM x 40 MM en aluminio

***Imágenes no están sujetas a la imagen de referencia.**

TIPOS DE PÉRGOLA

SEGÚN SU ESTRUCTURA

*Imágenes no están sujetas a la imagen de referencia.



PAREDÓN

INSTALACIÓN ENTRE DOS MUROS

LOBBY PAREDÓN

INSTALACIÓN ENTRE UN MURO Y UN ÁREA LIBRE

DOBLE LOBBY

INSTALACIÓN EN ÁREA TOTALMENTE LIBRE DE MUROS

TIPO DE ACCIONAMIENTO

MANUAL

CON CUERDA DE NYLON

RESUMEN

TIPOS DE PÉRGOLAS

PÉRGOLA PAREDÓN
ENTRE DOS MUROS

LOBBY PAREDÓN
ENTRE MURO Y ÁREA LIBRE

DOBLE LOBBY
ÁREA TOTALMENTE LIBRE

NUESTRAS CERTIFICACIONES

QUALICOAT

Es una marca de calidad que surgió en 1986 con el objeto de mantener y promover la calidad del lacado del aluminio según unas especificaciones técnicas establecidas, todas las prescripciones de estas especificaciones deberán ser cumplidas para la obtención y el mantenimiento de la marca.

UNE

NORMALIZACIÓN ESPAÑOLA

La tela ACRYSUN que usamos en nuestra línea de exteriores es una tela compuesta en un 100 % por fibra acrílica. Sus beneficios son muchos; protege contra los rayos UV, baja la temperatura hasta en 8 grados, tiene excelente solidez del color , es antibacterial, impermeable y de secado rápido.

decopersianas
Armonía Interior

www.decopersianas.com.co

asesoria@decopersianas.com.co

304 6161417

Próximamente Ventas Online